「複合機の調達及び保守契約の入札」に係る適合証明書 及び機能証明書の提出について

2016年 月 日

公益財団法人自動車リサイクル促進センター 御中

住所

会社名

代表者氏名

印

「複合機の調達及び保守契約」に関し、応札者の条件に適合することを証明するための「適合証明書」、及び要求仕様を満たしていることを証明するための「機能証明書」を提出します。

また、「機能証明書」に示した以外の事項にあっても、要求仕様のすべての事項を満たすことを証明します。

なお、落札した場合には、仕様書に従い万全を期して作業を行いますが、万一不測の事態が生じた場合には、公益財団法人自動車リサイクル促進センター事務統括部担当職員の指示の下、全社を挙げて直ちに対応いたします。

適合証明書

*回答欄には○又は×を記載すること。

	条件	回答
1.	入札公示2. 競争参加資格に記載の競争参加資格をすべて有すること	
2.	入札公示5. 入札方法に記載の書類をすべて提出すること	
3.	仕様書記載の案件を全て満たしていること。	
4.	機能証明書には、選定した機器の仕様を裏付ける書面(カタログ、技術資料等)を必ず添付し、仕様と対応付けができるように選定機種の数値を記載する事。	

【適合証明書の照会先】

住所 :

会社名 :

所属部署 :

担当者名 :

電話番号 :

FAX番号 :

メールアドレス:

機能証明書

*回答欄には○又は×、数値欄には選定機器の数値を記載すること。 *資料No.があるものは該当の番号を記載した資料を提出すること。

1.複合機の調達

	要件	回答	資料No.
仕様書5.に記載した複合機	後等構成要件をすべて満たすこと		
仕様書5.2.に対応する仕様 であることを記載すること。	様のうち、数値は以下のとおり仕様を満たす範囲		
記点級係を言す キフェル	メーカー:		<i>75</i> ₹ \ 0 1
選定機種を記入すること -	型番:		資料1
仕様	要件	数	:値
ウォームアップスピード	60 秒以下		秒以下
本体サイズ フィニッシャー等の すべてを装置した 状態	幅 1530 (1910) mm 奥行 880mm 高さ 1230 以内mm	幅 (奥行 高さ	mm)mm mm
解像度 読み込み	※()は手差しトレイを開いた場合600dpi×600dpi 以上	dpi	
解像度 書き込み	1200dpi×1200dpi 以上	dpi	× dpi
公瓜☆具	トレイ4段以上、手差しトレイ付	トレイ	段
給紙容量 	合計で(A4)2800 枚以上収納	合計	枚
排紙収容枚数	100 枚以上		枚
印刷小声库	(A4 ヨコ)モノクロ 65 枚/分以上		枚/分
印刷速度	(A3 ヨコ) モノクロ 32 枚/分以上		枚/分
原稿サイズ	ハガキ~A3 サイズ		~
ステープル	50 枚以上(一般的 A4 用紙使用)		枚
製本	有り(但し、1台のみの実装でも可)	実装台数	台

2.設置・導入と初期設定、及び現有複合機の撤去返却

要件	回答	資料No.
仕様書6.に記載した設置・導入と初期設定、及び現有複合機の撤去返却の 要件をすべて満たすこと		

3.保守契約

要件		回答	資料No
仕様書7.に記載した保守契約の要件をすべて満たすこと			
	修理対応体制を示す資料を提出すること		資料 2
	故障予防に対する体制を示すものを提出すること (遠隔監視を行う場合は通信に係る仕様がわかるもの)		資料 3

【機能証明書の照会先】

住所 :

会社名 :

所属部署 :

担当者名 :

電話番号 :

FAX番号 :

メールアドレス: